000 "ЛАВЕНТ"

Web-сайт www.lavent.ru



117452, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО, ЧЕРНОМОРСКИЙ Б-Р, Д. 17, К. 1, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ/ОФИС I/361 ИНН/КПП 7727724062 / 772701001 ОГРН 1107746583966 Телефон +7(495)648-61-58 Факс +7(495)648-61-58

Бланк заказа Увлажнители Cyclone HCU (A)

Увлажнители Cyclone HCU (A)	
	СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ
	УВЛАЖНИТЕЛЬ HCU (A) XXX-XXX-XXX X-X-X
	Комплектация HCU - базовая HCUA - комплект с системой регули рования влажности
	Ширина (В)
	Высота (А)
	Толщина кассет (С)
	Материал кассет C- CeLPad G- GLasPad
	Система водоснабжения D - прямая R - оборотная
	Сторона обслуживания R- правая L- левая
Название компании:	
Контактное лицо:	
Телефон:	
e-mail:	
Расход воздуха: м³/час	
Требуемая влажность:	
Увлажнитель:	HCU ()
Количество:	

Примечание

- 1. Минимальная ширина и высота увлажнителя 500мм. Максимальная ширина и высота 3000мм. Глубина 600мм.
- 2. Толщина кассет стандартная 100, 200, 300 мм.
- 3. Требуемая влажность воздуха указывается на выходе из установки (не в помещении!)
- 4. В пределах минимальных и максимальных размеров изготовление возможно с шагом в 1 мм